

Prohlášení o vlastnostech



4890012

Identifikace stavebního výrobku:

Malta pro zdění pro tenké spáry ZIMNÍ (T)
EN 998-2

Zamýšlené použití:

Pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Výrobce:

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Hrabová 54
789 01 Zábřeh
Czech Republic

Systém prokazování shody:

2+

Oznámený subjekt:

TAZÚS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020 vydal Certifikát systému
řízení výroby č. 1020-CPR-040 022730

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-2
Kapilární absorpce vody	0,15 kg/m ² min	
Faktor dif. Odporu vodní páry μ	15/35 Tabulková hodnota	
Tepelná vodivost	≤ 0,61 W/(mK) (při 50%) ≤ 0,66 W/(mK) (při 90%) Tabulková hodnota	
Soudržnost	≥ 0,30 MPa Tabulková hodnota	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	Třída M 10	
Trvanlivost	NPD	
Obsah chloridů	≤ 0,1 % Cl	
Nebezpečné látky	Viz. MSDS	

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení

Jménem výrobce: Hrbek Petr Ing. – jednatel společnosti

Soural Tomáš Ing. – jednatel společnosti